

CYSTITE - CYSTALGIE

DÉFINITION

+++ PLAINTÉ CONCERNANT la MICTION

++2| BRULURES ou GENE à la MICTION

++2| PESANTEUR PELVIENNE

++1 | majorée(s) en fin de miction

++1 | permanente(s)

++2| POLLAKIURIE

+++ ABSENCE de DOULEUR LOMBAIRE PROVOQUÉE par la PALPATION

+++ TEMPERATURE INFÉRIEURE à 38° ou ABSENCE de SIGNE de FIÈVRE

+ - impériosités

+ - urines troubles

+ - hématurie macroscopique

+ - pyurie à l'examen cyto bactériologique des urines ou à la bandelette

+ - germes à l'examen cyto bactériologique des urines ou à la bandelette

+ - antécédents urinaires

+ - antécédents radiques pelviens

+ - prise antérieure de médicaments cyto-toxiques

+ - récédive

RISQUE(S) CRITIQUE(S) ÉVITABLE(S) (RCE)

CANCER

LITHIASE URINAIRE

MALFORMATION DES VOIES URINAIRES

MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

PROSTATITE

PYELONEPHRITE AIGUE

TUBERCULOSE URINAIRE

POSITION(S) DIAGNOSTIQUE(S)

C, D

VOIR AUSSI

ALGIE PELVIENNE

BACTERIURIE – PYURIE

DOULEUR NON CARACTÉRISTIQUE

DYSURIE

ETAT FEBRILE

ETAT MORBIDE AFEBRILE

HEMATURIE

LITHIASE URINAIRE

POLLAKIURIE

PROSTATE (HYPERTROPHIE)

PYELONEPHRITE AIGUË

URETRITE

VULVITE-VAGINITE

ARGUMENTAIRE

Dénomination

Le titre montre que la définition ne se limite pas à la pathologie infectieuse et qu'elle permet aussi de relever les cystalgies à urines claires.

Critères d'inclusion

La définition est organisée autour d'une plainte concernant la miction regroupant au moins deux des critères à choix multiples (BRULURES, PESANTEUR et POLLAKIURIE). Leurs différentes combinaisons permettent la discrimination entre ce résultat de consultation et les plus voisins, par exemple : ALGIE PELVIENNE, POLLAKIURIE, DYSURIE, URETRITE.

Il est convenu de ne pas considérer comme FIEVRE, une température inférieure ou égale à 38°. En revanche une température plus élevée fera discuter d'autres résultats de consultation : PYELONEPHRITE, ETAT FEBRILE en particulier.

Le critère ABSENCE DE DOULEUR LOMBAIRE permet la discrimination avec PYELONEPHRITE. La notion de provoquée par la palpation a été ajoutée, car il peut exister une légère douleur spontanée à l'interrogatoire non retrouvée à l'examen clinique.

Compléments sémiologiques

L'hématurie macroscopique terminale est utile car fréquente. En revanche, l'hématurie microscopique éventuelle n'apporte rien à la définition.

La pyurie et la bactériurie peuvent être découvertes à l'examen cyto bactériologique des urines mais aussi à la bandelette.

Il est possible de signaler d'éventuelles causes iatrogènes (irradiation ou prise de médicaments).

Voir aussi

Certains résultats de consultation ne présentent qu'un seul signe cardinal comme POLLAKIURIE, DYSURIE, d'autres sont asymptomatiques comme BACTERIURIE - PYURIE, HEMATURIE.

En cas de leucorrhée ou vulvo-vaginite associées il faut les relever parallèlement par un résultat de consultation séparé : LEUCORHEE ou VULVITE - VAGINITE.

Position(s) diagnostique(s)

C : Pour le tableau clinique.

D : Si identification du germe.

CORRESPONDANCE CIM – 10

N30.9 : Cystite, sans précision (code par défaut)

N30.0 : Cystite aiguë

N30.4 : Cystite due à une irradiation

En **gras** les critères d'inclusion stricto sensu

En **grisé**, les critères d'inclusion à choix unique ou multiple

En caractère normal les compléments sémiologiques